



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LOSAPIO-SAN FILIPPO NERI"

Piazza C. Alberto Dalla Chiesa, 11 - 70023 - Gioia dei Colle  
Tel. Presidenza 0803481227- Fax-Tel. Segret. 0803483721  
e mail:baic82900b@istruzione.it Cod.Mecc. BAIC82900B

### SCENARI POSSIBILI COVID

#### Scenario N. 1

Un alunno presenta un aumento della **temperatura corporea al di sopra di 37,5°C** o un sintomo compatibile con COVID-19, **in ambito scolastico.**

#### AZIONI

- 1) L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve **avisare il referente scolastico per COVID-19.**
- 2) Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico **deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.**
- 3) **Osperare l'alunno in una stanza dedicata** o in un'area di isolamento.
- 4) Procedere all'eventuale **rilevazione della temperatura corporea**, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso del termometro a distanza.
- 5) **Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto** che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Göttinger F et al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- 6) **Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno** se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- 7) **Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.**
- 8) **Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria** (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- 9) **Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.**
- 10) **I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale** per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- 11) **Il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.**
- 12) **Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.**
- 13) Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

14) **Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.** Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

15) **Se il tampone naso-oro faringeo è negativo**, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, **si ripete il test a distanza di 2-3 gg.** Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

16) **In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa** fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale che redigerà una **attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola** poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

#### Scenario N. 2

**Un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio.**

#### AZIONI

- 1) **L'alunno deve restare a casa.**
- 2) **I genitori devono informare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale.**
- 3) **I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.**
- 4) **Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.**
- 5) **Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.**
- 6) **Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.**
- 7) **Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nelle azioni dello scenario n. 1.**

#### SCENARIO N. 3

**Un operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.**

#### AZIONI

- 1) **Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di Medicina**

Generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.

**2) Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.**

**3) Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.**

4) Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

5) Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato nelle azioni dello scenario n. 1.

**6) In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico di Medicina Generale redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.**

**N.B. GLI OPERATORI SCOLASTICI HANNO UNA PRIORITÀ NELL'ESECUZIONE DEI TEST DIAGNOSTICI.**

#### SCENARIO N. 4

**Un operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.**

#### AZIONI

1) **L'operatore deve restare a casa e informare** il Medico di Medicina Generale.

**2) L'operatore deve comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.**

3) Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, **richiede tempestivamente il test diagnostico** e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.

**4) Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.**

5) Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

6) Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nelle azioni dello scenario n. 1.

7) In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico di Medicina Generale redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

## SCENARIO N. 5

**Numero elevato di assenze in una classe.**

### AZIONI

- 1) Il Coordinatore di Classe deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un **numero elevato di assenze improvvise** di studenti in una classe (**es. 40%**; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
- 2) Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

## SCENARIO N. 6

**Un alunno risulta contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione.**

### AZIONI

Il Dipartimento di Prevenzione valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

## SCENARIO N. 7

**Alunno o operatore scolastico convivente di un caso.**

### AZIONI

**Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.** Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un caso (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di Prevenzione e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

Vedere il paragrafo "Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola".

## SCENARIO N. 8

**Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi.**

### AZIONI

- 1) Si **effettua una sanificazione straordinaria** della scuola. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
- 2) **Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva** fino al completamento della sanificazione.
- 3) **Aprire porte e finestre per favorire** la circolazione dell'aria nell'ambiente.

- 4) **Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva**, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- 5) **Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.**

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti).

Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il Dipartimento di Prevenzione provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

**Per agevolare** le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- 1) **fornire l'elenco degli studenti della classe** in cui si è verificato il caso confermato;
- 2) **fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento** all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- 3) **fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima** della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- 4) **indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;**
- 5) fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola.

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di Prevenzione e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione.

Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzione valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti.

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di Prevenzione in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità.

**Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il Dipartimento di Prevenzione potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.**

**SI RIPORTA UNO SCHEMA RIASSUNTIVO**

## Allegato 1: Schema riassuntivo



Approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto il 17/09/2020.